



Soluzioni Digital Anti-Covid
Ripartire a norma ed in sicurezza



by  **conexo**
technologies



by  **conexo**
technologies

- SOLUZIONI DIGITALI ANTI-COVID
- HUMAN TEMPERATURE CONTROL e DPI CONTROL
- HUMAN DISTANCE CONTROL
- DISPOSITIVI E NORMATIVE






SOLUZIONI DIGITALI ANTI-COVID

I dispositivi per ripartire a norma



Soluzioni digitali anti-Covid

Misurazione temperatura, riconoscimento presenza mascherina e DPI



Tutti i dati in tempo reale sono disponibili all'interno di una dashboard grafica

Sistema completamente integrabile alle presenti tecnologie in azienda

In ottemperanza alle Direttive GDPR nessun video viene memorizzato

Soluzioni digitali anti-Covid

Alcuni esempi di applicazione



Verifica temperatura corporea e riconoscimento mascherina



Video riconoscimento mascherina e DPI


Soluzioni digitali anti-Covid

Dispositivi per adeguamento alla norma

Human Temperature Control DPI control

Consentire accesso a spazi ed ambienti in sicurezza.

Controllo utilizzo di protezioni sanitarie in ambienti lavorativi.



Human Distance Control

Verificare il rispetto della normativa in termini di distanziamento.



HUMAN TEMPERATURE CONTROL e DPI CONTROL

Controllo della temperatura corporea
e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione



Telecamera termica portatile singola ottica

Caratteristiche:

- Compatto e pratico, adatto per la rilevazione mobile
- Precisione di misurazione di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Distanza di rilevamento di 1 metro, allarme a $37,3^{\circ}\text{C}$
- Campo di misura $20^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$



canone noleggio
39,65€/mese
per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale



canone noleggio
74,12€/mese
per 48 mesi



Telecamera termica portatile

Caratteristiche:

- Lettura rapida e intuitiva
- Schermo TFT da 2,8"
- Risoluzione termica 160x120 pixels
- Telecamera nel visibile (mod. UTi-165K)
- Intervallo di misurazione della temperatura 30°C-45°C
- Accuratezza 0,5°C a un metro
- Acquisizione degli snapshot auto/man su SD Card
- Software per la visualizzazione a PC degli snapshot registrati su SD Card
- Visualizzazione immagini a PC (mod. UTi-165K)
- Allarme visivo a led
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Predisposizione per fissaggio su treppiede

Output: allarme sonoro e visuale

Tablet riconoscimento facciale e termico

Caratteristiche:

- Rilevazione della temperatura dal volto
- Rilevazione mascherina
- Dispositivo 5" LAN e WiFi
- Rilevazione della temperatura dal polso
- Controllo della temperatura in meno di 1 sec
- Installazione facile
- Riconoscimento facciale con database di database fino a 10.000 volti

con lettore RFID su richiesta

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso e rilevamento presenze (se collegato a sistema di accessi aziendali)




interfaccia
in italiano



canone noleggio
53,68€/mese
per 48 mesi

** Il dispositivo può essere collegato a sistema di controllo accessi aziendale previo sopralluogo e offerta ad hoc*



canone noleggio
58,02€/mese
per 48 mesi



** Il dispositivo può essere collegato a sistema di controllo accessi aziendale previo sopralluogo e offerta ad hoc*

Tablet riconoscimento facciale e termico

Caratteristiche:

- Rilevamento automatico della temperatura corporea senza contatto
- Riconoscimento assenza della mascherina
- Telecamera a colori 2.0 Megapixel
- Supporto allarme vocale per temperatura corporea fuori range e assenza mascherina
- Tempo di riconoscimento facciale 1 sec
- Database visi ≥ 30.000 volti
- Black List e White List supportate
- Display IPS HD da 8 pollici

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso e rilevamento presenze (se collegato a sistema di accessi aziendali)

Telecamera termica bi-spettro

Caratteristiche:

- Telecamera termica bi-spettro ottica e termica
- Risoluzione termica 256x192, risoluzione di uscita fino a 1280 × 960 @ 30fps
- Distanza pixel 17m
- Risposta spettrale 8m - 14m,
- Tolleranza 0,5
- Ottica termica 3.2mm.
- Ottica telecamera visibile 4mm
- Risoluzione ottica fino a 2560x1440 @ 25fps
- Illuminazione telecamera ottica Colore: 0.001 Lux@F1.6
- Compressione video S+265/H.265/H.264/M-JPEG. VCA

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso e rilevamento presenze (se collegato a sistema di accessi aziendali)



canone noleggio

177€/mese
per 48 mesi

** Il dispositivo può essere collegato a sistema di controllo accessi aziendale previo sopralluogo e offerta ad hoc*



 interfaccia
in italiano

** Il dispositivo può essere collegato
a sistema di controllo accessi aziendale
previo sopralluogo e offerta ad hoc*

canone noleggio
454€/mese
per 48 mesi



Telecamera body temperature detection con black body

Caratteristiche:

- Elevata Accuratezza di 0,3°C
- Riconoscimento facciale
- Visione duale con abbinamento fra immagine termica e immagine nello spettro visibile
- Analisi multi-target (fino a 30 persone in contemporanea)
- Distanza di rilevazione da 3 a 5 metri
- Design compatto e gradevole
- Facilità di installazione
- Supporta tre diversi tipi di allarme
- Kit comprendente telecamera, blackbody e treppiedi

**Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso
e rilevamento presenze (se collegato a sistema
di accessi aziendali)**

Telecamera body temperature detection con black body

Caratteristiche:

- Accuratezza nella misurazione ≤ 0.3 C
- Rilevamento della temperatura fino a 16 soggetti contemporaneamente
- Tempo di misurazione della temperatura ≤ 30 millisecc
- Distanza di rilevamento delle temperature ≤ 10 metri

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso e rilevamento presenze (se collegato a sistema di accessi aziendali)



 interfaccia
in italiano

canone noleggio

572€/mese

per 48 mesi



** Il dispositivo può essere collegato a sistema di controllo accessi aziendale previo sopralluogo e offerta ad hoc*

HUMAN DISTANCE CONTROL

Controllo distanziamento sociale automatizzato



Distanziamento Sociale Wear Less

Verifica e controllo delle presenze all'interno di spazi commerciali:

- Il sistema monitora, in tempo reale, quante persone siano presenti all'interno di un negozio in modo che, nonostante gli accessi scaglionati, sia comunque garantito l'accesso al massimo numero di clienti consentito.
- Per preservare la sicurezza dell'attività commerciale, quando si è vicini al raggiungimento o si supera il livello di persone consentito, il programma invia delle notifiche immediate al responsabile del punto vendita.
- Attraverso opportuna configurazione, il sistema può verificare l'età dei clienti presenti in negozio e indicare se sia compatibile con eventuali fasce orarie impostate (ad esempio l'accesso ai soli consumatori over 60).
- Viene costantemente monitorata la corretta distanza: tra gli utenti in coda alle casse.
- Viene costantemente monitorata la corretta distanza: tra gli utenti in attesa di entrare all'interno dell'attività commerciale.





Distanziamento Sociale Wear Less

Sistemi di controllo con notifica in tempo reale:

- Monitoraggio e notifica degli esiti riservata ai responsabili delle attività commerciali; la messaggistica istantanea potrà essere inviata tramite SMS, WhatsApp e App di Team Collaboration, come WebEx Teams.
- Cruscotto notifiche e analisi dati che permette una visione semplificata attraverso grafici, statistiche e dati aggregati.
- Assistente virtuale dedicato per semplificare le attività di monitoraggio del responsabile.
- Attivazione automatica di segnali luminosi, controllo accessi (barriere, tornelli, porte) e trasmissione annunci attraverso l'integrazione del sistema con IoT.

DISPOSITIVI E NORMATIVE

Adeguamento alle normative GDPR



La ripartenza impone l'adeguamento a nuove norme

GDPR e protezione dei dati

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS¹
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)



Adeguamento alla normativa GDPR sulla protezione dei dati

L'adeguamento alle norme previste per la riapertura, come l'installazione di termocamere o il rilevamento della temperatura corporea, rende necessari alcuni accorgimenti.

Tramite apposita assistenza legale, fornita da nostro consulente specializzato, può essere assicurato l'adeguamento del sistema installato, alla vigente normativa GDPR.



telesis.it
Tel. 011 696.08.08